

demar.

demar.



O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR powstało w 1978 roku jako firma ze 100% udziałem kapitału polskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągłemu wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz pasji tworzenia nowych produktów, firma zdobyła uznanie wśród najbardziej wymagających klientów w Polsce i na całym świecie.

Moce produkcyjne oraz potencjał technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa umożliwiają produkcję 2,5 miliona par butów rocznie we własnych zakładach produkcyjnych na terenie całej Polski.

Firma DEMAR aktywnie uczestniczy w konstruowaniu i opracowaniu nowych wzorów obuwia dla Wojska Polskiego. Aktualnie produkuje i dostarcza na potrzeby armii polskiej i służb mundurowych innych krajów kilkaset tysięcy par butów rocznie. Większość obuwia montowana jest systemem bezpośredniego wtrysku (najbardziej trwale połączenie spodu z cholewką) oraz wyposażone jest w najnowocześniejszą membranę paroprzepuszczalną OutDry™.

Zdobyte doświadczenie przy wytwarzaniu skomplikowanego i wymagającego obuwia militarnego firma DEMAR wykorzystuje także w produkcji nowoczesnego obuwia ochronnego najwyższej jakości.

Poza asortymentem specjalistycznego obuwia roboczego oraz militarnego firma produkuje:

- profesjonalne obuwie myśliwskie.
- kalosze i śniegowce dla dzieci – KIDS Demar.

Prezentowany katalog zawiera ofertę specjalistycznego obuwia ochronnego i roboczego. Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.demar.com.pl, na której możecie Państwo zapoznać się z aktualną ofertą obuwia produkowanego przez firmę DEMAR.

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją obuwia ochronnego i roboczego.

Who we are

P. W. Demar was established in 1978 with domestic capital only. Thanks to long standing experience, the development of new technologies and passion for creating our new products we won recognition among most demanding clients from Poland as well as from the entire world.

Productive capacities of all Demar factories enable to produce more than 2,5 million pairs of shoes a year.

Being the only company on the domestic market with such technological potential and specialist knowledge Demar has been chosen to introduce new footwear designs for the Polish Army.

Yearly Demar provides both the Polish Army and foreign military services with a few hundred thousand pairs of shoes. Most of the footwear is assembled with direct injection technology (the most durable joint between the sole and the upper). The footwear is also fit with modern membrane OutDry™.

We use our experience, gained at complex military footwear, to produce modern protective footwear of the highest quality.

Besides working and military footwear Demar also produces:

- professional hunting footwear
- rubber boots and snow-boots for children – KIDS Demar.

The catalogue presents the offer of professional protective footwear for industry. We hope our products will come up to your expectations and we encourage You to familiarize with the offer.



Oznaczenia norm opisujących wymagania dla obuwia bezpiecznego i zawodowego:
Standard norms defines the basic and additional requirements relating to safety or occupational shoes.

PN EN 345-1:1996 PN-EN ISO 20345:2007	Normy dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy z ochroną palców stop zabezpieczającą przed uderzeniem z energią 200J Safety footwear (with toe caps resistant to shocks up to 200J)	SB	S1	S2	S3	S4	S5
PN EN 347-1:1992	Norma dla obuwia zawodowego do użytku w pracy (bez ochrony palców stóp) Occupational footwear, no toe caps required		O1	O2	O3	O4	O5
FO/ORO	Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne Resistance to oil, petrols	•	•	•	•	•	•
A	Właściwości antyelektrostatyczne Antistatic footwear		•	•	•	•	•
E	Absorpcja energii w części piętowej Energy absorption in the heel area		•	•	•	•	•
WRU	Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody Limited permeability and water absorption			•	•		
P	Odporność na przebicie od podłoża Penetration proof insert				•		•
	Obuwie całotworzywowe Shoes made entirely of polymer					•	•
CI	Izolacja od zimna Cold insulation						
SRC	Odporność na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym Slip resistance on steel or ceramic surface						

Ponadto obuwie w kategoriach S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5 certyfikowane zgodnie z w/w normami może posiadać dodatkowo cechy tj: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** np. **S1 P**
 Besides footwear appears in S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5 categories may possess additionally features as: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** f. ex. **S1 P**

lub/or:

PN-EN ISO 20347:2007	Norma dla obuwia zawodowego do użytku w pracy (bez ochrony palców stóp) Occupational footwear, no toe caps required	*OB	O1	O2	O3	O4	O5
A	Właściwości antyelektrostatyczne Antistatic footwear		•	•	•	•	•
E	Absorpcja energii w części piętowej Energy absorption in the heel area		•	•	•	•	•
WRU	Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody Limited permeability and water absorption			•	•		
P	Odporność na przebicie od podłoża i urzeźbiona podeszwa Penetration proof insert				•		•
FO	Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne Resistance to oil, petrols						
	Obuwie całotworzywowe Shoes made entirely of polymer					•	•
CI	Izolacja od zimna Cold insulation						
SRC	Odporność na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym Slip resistance on steel or ceramic surface						

*OB – obuwie spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 20347:2007/Footwear meet basic requirements of norm PN EN ISO 20347:2007.

Ponadto obuwie w kategoriach OB, O1, O2, O3, O4, O5 certyfikowane zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2007 może posiadać dodatkowo cechy tj: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** np. **O1 FO E**
 Besides footwear appears in OB, O1, O2, O3, O4, O5 categories may possess additionally features as: **FO, A, E, P, WRU, CI, HRO** f. ex. **O1 FO E**



Produkty DEMAR posiadają certyfikaty oceny i odpowiadają standardom europejskim.



Firma DEMAR posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2009



Produkty są badane i certyfikowane w ośrodku certyfikacji Instytutu Przemysłu Skórzanego

Charakterystyka i przekrój przykładowego modelu/Description and section of an example shoe



Podeszwy/Outsoles

Bezpieczeństwo i stabilność obuwia zapewnia odpowiednio zaprojektowana podeszwa. Zastosowanie podeszwy z poliuretanu decyduje o odporności podeszwy na działanie olejów i benzyny oraz o jej lekkości. Bezklejowe połączenie podeszwy z cholewką metodą bezpośredniego wtrysku charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością. Poza tradycyjnymi wzorami podeszew zastosowano nowe rodzaje podeszew z PU różniące się linią wzorniczą i przeznaczeniem.

An appropriately designed sole guarantees safety and stability. Using PU makes the sole very light as well as resistant to oils and petrols. Joining the sole and upper by using the direct injection method creates a shoe with a high level of durability. Apart from traditional designs, new types of soles with different construction, design and purpose have been introduced

<p>GRIMM</p> 	<p>Podeszwa GRIMM jest podeszwą dwugęstościową o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze. W części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy. Stosowana jest przeważnie w obuwiu najwyższej klasy z serii GRIMM. GRIMM sole is a dual density PU sole of the newest, innovate (aggressive) design and deep slip-resistant grip. It is usually used in highest quality shoes of GRIMM series.</p>
<p>NOBO</p> 	<p>Podeszwa Nobo jest podeszwą dwugęstościową o spokojnej nowoczesnej linii wzorniczej i antypoślizgowym protektorze. Stosowana jest do obuwia wielosezonowego i zimowego o różnym przeznaczeniu. NOBO sole is a dual density PU sole of smooth sober and modern design and slip-resistant grip. It is used for multipurpose and multi-seasonal shoes</p>
<p>ROLAND</p> 	<p>Podeszwa ROLAND jest jednogęstościową, wyjątkowo lekką podeszwą o charakterystycznej linii i spokojnym, stabilnym protektorze. ROLAND sole is a single density PU, very light sole of a characteristic line and smooth, stabile grip.</p>
<p>TAURUS</p> 	<p>Podeszwa TAURUS jest podeszwą jednogęstościową z PCV otrzymywaną metodą bezpośredniego wtrysku na cholewkę. Posiada tradycyjną linię wzorniczą. Stosowana jest głównie w obuwiu przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach TAURUS sole is a single density PVC sole joined with the upper using the direct injection method. It is usually used in heavy working conditions</p>

demar.





NEW

9-002 A



- Wierzch:** skóra wodoodporna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** waterproof leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S2 SRC.....nr kat. **6256**
S3 SRC.....nr kat. **6257**



NEW

9-002 B



- Wierzch:** skóra wodoodporna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** waterproof leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S2 SRC.....nr kat. **6256**
S3 SRC.....nr kat. **6257**



9-023



- Wierzch:** skóra wodoodporna
- Podszewka:** dzianina dystansowa
- Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
- Upper:** waterproof leather
- Lining:** 3D air-mesh lining
- Insole:** replacable, anatomically shaped
- Outsole:** GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S2.....nr kat. **6233**



7-023



Wierzch: skóra wodoodporna
Podszewka: dzianina futerkowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: waterproof leather
Linning: warm fur lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



02 CI.....nr kat. 6595



9-003 A 7-003 A



Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: suede leather, synthetic textile
Linning: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN 347-1



S1.....nr kat. 6043
S1 P.....nr kat. 6041
O1.....nr kat. 6543

S1.....nr kat. 6067
S1 P.....nr kat. 6064
O1.....nr kat. 6064



9-003 B 7-003 B



Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: suede leather, synthetic textile
Linning: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN 347-1



S1.....nr kat. 6043
S1 P.....nr kat. 6041
O1.....nr kat. 6543

S1.....nr kat. 6067
S1 P.....nr kat. 6064
O1.....nr kat. 6567



9-021 A



- Wierzch:** skóra
- Podszewka:** włóknina obuwnicza
- Wyściółka:** włóknina wymienna
- Podeszwa:** Taurus, PVC olejoodporne
- Upper:** leather
- Lining:** nonwoven fabric
- Insole:** replacable, nonwoven fabric
- Outsole:** Taurus, oilresistant PVC

Numeracja angielska/Sizes UK: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB FO.....nr kat. 6300



9-021 B



- Wierzch:** skóra
- Podszewka:** włóknina obuwnicza
- Wyściółka:** włóknina wymienna
- Podeszwa:** Taurus, PVC olejoodporne
- Upper:** leather
- Lining:** nonwoven fabric
- Insole:** replacable, nonwoven fabric
- Outsole:** Taurus, oilresistant PVC

Numeracja angielska/Sizes UK: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB FO.....nr kat. 6300



9-021 C



- Wierzch:** skóra
- Podszewka:** dzianina futerkowa
- Wyściółka:** włóknina wymienna
- Podeszwa:** Taurus, PVC olejoodporne
- Upper:** leather
- Lining:** warm fur lining
- Insole:** replacable, nonwoven fabric
- Outsole:** Taurus, oilresistant PVC

Numeracja angielska/Sizes UK: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB FO CI.....nr kat. 6311



9-008



Wierzch: skóra, CORDURA™
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

Upper: leather, CORDURA™ inserts

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: replacable, anatomically shaped

Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB FO E.....nr kat. 6505



9-016



Wierzch: skóra

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Podeszwa: NOBO, poliuretan dwugęstościowy

Upper: leather

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: replacable, anatomically shaped

Outsole: NOBO, PU double density

Numeracja/Sizes: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



O1 FO.....nr kat. 6212



9-017

7-017



Wierzch: skóra

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

Upper: leather

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: replacable, anatomically shaped

Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1

PN EN ISO 20347:2007



S1 P.....nr kat. 6201

SB.....nr kat. 6202

OB FO E.....nr kat. 6502

SB.....nr kat. 6206

OB FO E.....nr kat. 6506



9-045



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. **6101**



9-024



Wierzch: skóra wodoodporna
Podszewka: dzianina futerkowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: waterproof leather
Lining: warm fur lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007
PN EN ISO 20347:2007



S2 CI.....nr kat. **6292**
O2 CI FO.....nr kat. **6592**



9-012



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina futerkowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: NOBO, poliuretan dwugęstościowy
Upper: leather
Lining: warm fur lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: NOBO, PU double density
Numeracja/Sizes: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 CI.....nr kat. **6224**
S2 CI.....nr kat. **6227**
S3 CI.....nr kat. **6228**

demar.





NEW



9-005



Wierzch: skóra wodoodporna
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: waterproof leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S2 SRC.....nr kat. **6052**



9-001 A **7-001 A**



Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: suede leather, synthetic textile
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. **6082** **S1 P**.....nr kat. **6080** **S1**.....nr kat. **6097**



9-001 B **7-001 B**



Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: suede leather, synthetic textile
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. **6082** **S1 P**.....nr kat. **6080** **S1**.....nr kat. **6097**



9-010 A 7-010 A



Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy
Upper: suede leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1



S1 P.....nr kat. 6163

S1 P.....nr kat. 6183

SB.....nr kat. 6166

SB.....nr kat. 6186



9-010 B 7-010 B



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy
Upper: leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1



S1 P.....nr kat. 6164

S1 P.....nr kat. 6187

SB.....nr kat. 6167

SB.....nr kat. 6187



9-004 7-004



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Upper: leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1



S1.....nr kat. 6030

S1.....nr kat. 6007

S1 P.....nr kat. 6024



9-020



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: NOBO, poliuretan dwugęstościowy
Upper: leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: NOBO, PU double density

Numeracja/Sizes: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN ISO 20347:2007

S1.....nr kat. **6285**
O1 FO.....nr kat. **6584**
OB FO E.....nr kat. **6583**



NEW

9-006 A 7-006 A



Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy
Upper: suede leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 35 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007

SB SRC.....nr kat. **6116** **SB SRC**.....nr kat. **6135**
S1 SRC.....nr kat. **6110** **S1 SRC**.....nr kat. **6130**



NEW

9-006 B 7-006 B



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy
Upper: suede leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 35 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007

SB SRC.....nr kat. **6115** **SB SRC**.....nr kat. **6131**
S1 SRC.....nr kat. **6111** **S1 SRC**.....nr kat. **6134**





**NEW
2010**

9-009



Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: NOBO, poliuretan dwugęstościowy

Upper: suede leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: NOBO, PU double density

Numeracja angielska/Sizes UK: 6 7 8 9 10 11 12

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



S1 SRC.....nr kat. **6171**
O1 SRC.....nr kat. **6571**



**NEW
2010**

9-014



Wierzch: skóra welurowa/ tkanina paroprzepuszczalna
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

Upper: suede leather/breathable textile
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 SRC.....nr kat. **6151**



9-015



Wierzch: nubuk wodoodporny
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy

Upper: waterproof nubuck leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: GRIMM, PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1.....nr kat. **6340**



9-007 A **7-007 A**



Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

Upper: suede leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47
Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN ISO 20347:2007

S1.....nr kat. **6120** **S1**.....nr kat. **6140**
S1 P.....nr kat. **6123** **SB**.....nr kat. **6145**
SB.....nr kat. **6126** **OB FO**.....nr kat. **6542**
OB FO.....nr kat. **6526**



9-007 B **7-007 B**



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

Upper: leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47
Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN 345-1
PN EN ISO 20347:2007

S1.....nr kat. **6121** **SB**.....nr kat. **6141**
S1 P.....nr kat. **6122** **S1**.....nr kat. **6144**
SB.....nr kat. **6125**
OB FO.....nr kat. **6525**



9-007 **7-007**



Wierzch: skóra licowa biała
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy

Upper: leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: ROLAND, PU single density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47
Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007

SB.....nr kat. **6621** **SB**.....nr kat. **6644**



demar.





MAXX A



- Wierzch:** modyfikowany PVC
- Podszewka:** dzianina poliestrowa
- Wyściółka:**
- Podeszwa:** olejoodporne PVC
- Upper:** modified PVC
- Lining:** synthetic jersey
- Insole:**
- Outsole:** oilresistant PVC
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S4.....nr kat. **3162**
S5.....nr kat. **3163**



MAXX B



- Wierzch:** modyfikowany PVC
- Podszewka:** dzianina poliestrowa
- Wyściółka:**
- Podeszwa:** olejoodporne PVC
- Upper:** modified PVC
- Lining:** synthetic jersey
- Insole:**
- Outsole:** oilresistant PVC
- Numeracja/Sizes:** 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S4.....nr kat. **3162**
S5.....nr kat. **3163**



GRAND



- Wierzch:** PVC
- Podszewka:** dzianina poliestrowa
- Wyściółka:** włókninowa wymienna
- Podeszwa:** PVC
- Upper:** PVC
- Lining:** synthetic jersey
- Insole:** replacable, nonwoven fabric
- Outsole:** PVC
- Numeracja/Sizes:** 41 42 43 44/45 45/46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB E.....nr kat. **0150**



**NEW
2010**

PREDATOR



Wierzch: EVA
Podszewka:
Wyściółka:
Podeszwa: EVA
Upper: EVA
Linning:
Insole:
Outsole: EVA
Numeracja/Sizes:



Informacji dotyczących wersji modelu (kategorii bezpieczeństwa) udziela dział handlowy. Please contact trade department to get more information about details regarding of available product.



NEW

UNIVERSAL



Wierzch: EVA
Podszewka: wkład wymienny
Wyściółka:
Podeszwa: EVA
Upper: EVA
Linning: removable bootie
Insole:
Outsole: EVA
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47



Nr kat.....0241

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 20/Accessories, page 20



WORKER



Wierzch: tkanina poliestrowa wodoodporna
Podszewka: dzianina futerkowa
Wyściółka:
Podeszwa: kauczuk syntetyczny
Upper: waterproof PE textile
Linning: warm fur lining
Insole:
Outsole: TR
Numeracja/Sizes: 41/42 43/44 45/46 47



Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa: This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007

OB CI.....nr kat. 3803



RAINNY



Wierzch: PVC
Podszewka: dzianina poliestrowa
Wyściółka:
Podeszwa: PVC
Upper: PVC
Lining: synthetic jersey
Insole:
Outsole: PVC

Numeracja/Sizes: 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB E.....nr kat. 0050

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 20/Accessories, page 20

Jemar.



YOUNG



Wierzch: PVC
Podszewka: dzianina poliestrowa
Wyściółka:
Podeszwa: PVC
Upper: PVC
Lining: synthetic jersey
Insole:
Outsole: PVC

Numeracja/Sizes: 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42

Nr kat.....0060



Dodatkowe akcesoria, patrz str. 20/Accessories, page 20



YOUNG FUR



Wierzch: PVC
Podszewka: dzianina poliestrowa
Wyściółka: wkład ocieplający z naturalnej wełny
Podeszwa: PVC
Upper: PVC
Lining: synthetic jersey
Insole: removable bootie with natural wool
Outsole: PVC

Numeracja/Sizes: 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB CI.....nr kat. 0066



GRAND Ż



Wierzch: modyfikowany PVC
Podszewka: dzianina poliestrowa
Wyściółka: włókninowa wymienna
Podeszwa: olejoodporna, tłuszczoodporna PVC

Upper: modified PVC
Lining: synthetic jersey
Insole: replacable, nonwoven fabric
Outsole: oilresistant, fatresistantPVC

Numeracja/Sizes: 41 42 43 44/45 45/46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB FO.....nr kat. 3150

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 20/Accessories, page 20



RAINNY Ż



Wierzch: modyfikowany PVC
Podszewka: dzianina poliestrowa
Wyściółka: włókninowa wymienna
Podeszwa: olejoodporna, tłuszczoodporna PVC

Upper: modified PVC
Lining: synthetic jersey
Insole: replacable, nonwoven fabric
Outsole: oilresistant, fatresistant PVC

Numeracja/Sizes: 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
 This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20347:2007



OB FO.....nr kat. 3050

Dodatkowe akcesoria, patrz str. 20/Accessories, page 20

AKCESORIA DODATKOWE/ACCESORIES – WKŁADY OCIEPLAJĄCE/REMOVABLE BOOTIES

Grand.....nr kat. 5150

Rainny.....nr kat. 5050

Young.....nr kat. 5060

Universal.....nr kat. 5241



demar.

demar.



Podnosek ochronny kompozytowy.
Composite toe cap.



9-076



Wierzch: skóra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: PU/TPU

Upper: full grain leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: PU/TPU

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 SRC.....nr kat. **7580**



Podnosek ochronny kompozytowy.
Composite toe cap.



9-078



Wierzch: skóra nubukowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: PU/TPU

Upper: nubuck leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: PU/TPU

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 SRC.....nr kat. **7582**



Podnosek ochronny kompozytowy.
Composite toe cap.

Niemetalowa wkładka antyprzebićowa.
Non metallic midsole.



9-074



Wierzch: skóra/skóra wodoodporna
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: PU/dwugęstościowe

Upper: full grain leather/waterproof leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: PU/double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 SRC.....nr kat. **7570**
S3 SRC.....nr kat. **7572**



Nowa podeszwa antypoślizgowa. Maksymalna przyczepność na gładkich powierzchniach.
New specially designed slip resistant outsole.
Maximum grip on smooth surfaces.

MAKSYMALNA PRZYZCZEPNOŚĆ
MAXIMUM GRIP



9-060



7-060

Wierzch: mikrofibra
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy
Upper: white microfibre
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shaped
Outsole: PU double density

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Numeracja/Sizes: 36 37 38 39

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007
PN EN ISO 20345:2007

S2 SRC.....nr kat. **7520**
S2 SRC.....nr kat. **7510**



demar.



OBUWIE DLA SPAWACZY
WELDERS BOOTS



9-075



Wierzch: skóra wodoodporna
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: PU/guma
Upper: waterproof leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shape
Outsole: PU/rubber

Numeracja/Sizes: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007

S3 HRO SRC.....nr kat. **7555**



9-072



Wierzch: skóra, skóra wodoodporna
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy
Upper: leather, waterproof leather
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: replacable, anatomically shape
Outsole: PU double density

Numeracja/Sizes: 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007

S1 SRC.....nr kat. **7560**
S3 SRC.....nr kat. **7562**





Podnosek ochronny kompozytowy.
Composite toe cap.



Niemetalowa wkładka antyprzebiociowa.
Non metallic midsole.



METAL FREE

9-070



Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Podeszwa: EVA/guma

Upper: nubuck leather, synthetic textile

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: replacable, anatomically shaped

Outsole: EVA/rubber

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 SRC.....nr kat. **7540**

S3 SRC.....nr kat. **7542**



Podnosek ochronny kompozytowy.
Composite toe cap.



Niemetalowa wkładka antyprzebiociowa.
Non metallic midsole.



METAL FREE

9-062



Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Podeszwa: EVA/guma

Upper: nubuck leather, synthetic textile

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: replacable, anatomically shaped

Outsole: EVA/rubber

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Model oferowany w nast. normach bezpieczeństwa:
This shoes are dedicated to following safety norms:

PN EN ISO 20345:2007



S1 SRC.....nr kat. **7530**

S3 SRC.....nr kat. **7532**

Opisy piktogramów:

Description of pictograms:



Podnosek ochronny kompozytowy.
Composite toe cap.



Podnosek ochronny stalowy – zabezpiecza
palcie stopy przed uderzeniem z energią 200J.
Steel toe cap-resistant to shocks up to 200J.



Odporność na przebicie od podłoża
i urzeźbiona podeszwa.
Penetration proof insert.



Odporność na oleje, benzynę
i inne rozpuszczalniki organiczne.
Resistant to oil, petrols.



Właściwości antyelektrostatyczne.
Antistatic footwear.



Ograniczona przepuszczalność wody
oraz absorpcja wody.
Limited permeability and water absorption.



Absorpcja energii w części piętowej.
Energy absorption in the heel area.



Odporność na poślizg
na podłożu stalowym i ceramicznym.
Slip resistance on steel or ceramic surface.