



www.eospolska.com

OBUWIE ROBOCZE ŚWIATOWYCH MAREK SPORTOWYCH



obuwie robocze EN ISO 20345:2011



Kod	Rozmiar
64.288.0...Puma	...36 37 38 39

S2 HRO SRC

STEPPER WNS LOW

KOD 64.288.0

OCHRONA:

metalowy podnosek

PLUS:

absorber IQ.CELL pochłaniający wstrząsy w podszewie

CHOLEWKA:

BreathActive z elementami FUSE.TEC®

WKŁADKI:

evercushion® MISS

PODESZWA:

gumowa MOTION, z duoCELL z systemem TCS (Torsion Control System).



Kod	Rozmiar
63.216.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRC

DAYTONA MID

KOD 63.216.0

OCHRONA:

podnosek z tworzywa sztucznego

PLUS:

z materiałów niemetalowych, BGR 191*

CHOLEWKA:

gładka skóra bydlęca

WYŚCIÓŁKA:

funkcyjna wkładka BreathActive

PODESZWA:

MOTO wykonana z gumy iCELL, odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiwoła.



Kod	Rozmiar
63.225.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 SRC

RIO BLACK MID

KOD 63.225.0

OCHRONA:

alumiowy podnosek

PLUS:

dodatkowa ochrona przodu buta

CHOLEWKA:

skóra welurowa

WYŚCIÓŁKA:

wyściółka funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

EVERCUSHION® PRO

PODESZWA:

wykonana z termoplastycznego poliuretanu TPU METRO PROTECT; odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiwoła.



DAKAR LOW

KOD 64.268.0

OCHRONA:

podnosek z tworzywa sztucznego i elastyczna podpodeszwa antyprzebiciowa FAP®

PLUS:

BGR 191

CHOLEWKA:

skóra welurowa

WYŚCIOŁKA:

funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® GEL motion

PODESZWA:

gumowa MOTION, z duoCELL z systemem TCS (Torsion Control System) odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiciowa.



Kod	Rozmiar
64.268.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S1P HRO SRC



AMSTERDAM LOW

KOD 64.271.0

OCHRONA:

podnosek z tworzywa sztucznego

PLUS:

BGR 191*

CHOLEWKA:

skóra welurowa

WYŚCIOŁKA:

wyściółka funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® GEL motion

PODESZWA:

Podeszwa wykonana z termoplastycznego poliuretanu TPU METRO PROTECT odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiciowa.



Kod	Rozmiar
64.271.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 SRC



RIO BLACK LOW

KOD 64.275.0

OCHRONA:

alumiowy podnosek

PLUS:

dodatkowa ochrona przodu buta

CHOLEWKA:

skóra welurowa

WYŚCIOŁKA:

wyściółka funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® pro

PODESZWA:

wykonana z termoplastycznego poliuretanu TPU METRO PROTECT; odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiciowa.



Kod	Rozmiar
64.275.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 SRC



CORDURA



Kod	Rozmiar
64.073.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRC

SIERRA NEVADA LOW

KOD 64.073.0

OCHRONA:

podnosek z tworzywa sztucznego

PLUS:

CORDURA®

WYŚCİÓŁKA:

funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercomfort

PODESZWA:

gumowa SCUFF CAPS, z obciążeniem EVER.FLEX, antyprzebiciowa FAP®.



CORDURA



Kod	Rozmiar
63.022.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRC

SIERRA NEVADA MID

KOD 63.022.0

OCHRONA:

podnosek z tworzywa sztucznego

PLUS:

CORDURA®, SYMPATEX®

CHOLEWKA:

natłuszczona skóra bydlęca

WYŚCİÓŁKA:

wyściółka funkcyjna BreathActive

PODESZWA:

wykonana z gumy, z punktem odciążającym EVER.FLEX, odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiciowa FAP®.



Kod	Rozmiar
64.257.0...Puma	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRA

VELOCITY LOW

KOD 64.257.0

OCHRONA:

podnosek z tworzywa sztucznego

PLUS:

z materiałów niemetalowych

CHOLEWKA:

gładka skóra bydlęca

WYŚCİÓŁKA:

funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® GEL motion

PODESZWA:

MOTION wykonana z gumy, duoCELL oraz z systemem TCS (Torsion Control System), odporna na temperatury do 300°C, antyprzebiciowa FAP®.



PIONEER LOW

KOD 64.052.0

OCHRONA:

podnosek metalowy

PLUS:

paski odblaskowe, HeelTec Support

CHOLEWKA:

gładka skóra bydlęca

WYŚCIOŁKA:

funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® pro

PODESZWA:

elastyczna, antyprzebiociowa FAP® ESD



Kod	Rozmiar						
64.052.0...Puma	...41	42	43	44	45	46	47

S3 SRC



FUSE MOTION GREEN MEN LOW

KOD 64.252.0

OCHRONA:

podnosek metalowy

CHOLEWKA:

oliwiona skóra nubukowa

WYŚCIOŁKA:

BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® pro ESD

PODESZWA:

Podeszwa wykonana z termoplastycznego poliuretanu TPU REBOUND 3.0 z advanced CELL, elastyczna antyprzebiociowa FAP® ESD.



Kod	Rozmiar						
64.252.0...Puma	...41	42	43	44	45	46	47

S1P



AVIAT LOW

KOD 64.089.0

OCHRONA:

metalowy podnosek

PLUS:

ESD, BGR 191*

CHOLEWKA:

gładka skóra bydlęca

WYŚCIOŁKA:

wyściółka funkcyjna BreathActive

WKŁADKI:

evercushion® pro ESD

PODESZWA:

wykonana z PU REBOUND 3.0 z advanced CELL, antyprzebiociowa FAP®.



Kod	Rozmiar						
64.089.0...Puma	...41	42	43	44	45	46	47

S1P ESD SRC



Kod	Rozmiar
152722...Diadora	...34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

S1P HRO SRC

BEAT TEXTILE

KOD 152722

OCHRONA:

podnosek metalowy, szer 10, 200J

KOLOR: czarny (80013)

PLUS:

bardzo lekkie

CHOLEWKA:

wykonana ze skóry klasy S1

WKŁADKI:

termoformowane, wymienne wkładki Eva

PODESZWA:

wkładka antyprzebiciowa K-Sole; antypoślizgowa; SRC- Wysoka odporność na ścieranie; HRO- odporność podszwy na wysokie temperatury max 300°C.



Kod	Rozmiar
152723...Diadora	...41 42 43 44 45 46 47

S1P HRO SRC

FREE BEAT

KOD 152723

OCHRONA:

metalowy, szer 10, 200J

KOLOR: moon rock (75029)

PLUS:

bardzo lekkie

CHOLEWKA:

wykonana ze skóry klasy S1

WKŁADKI:

termoformowane, wymienne wkładki Eva

PODESZWA:

wkładka antyprzebiciowa K-Sole; antypoślizgowa, SRC- wysoka odporność na ścieranie, HRO- odporność na wysokie temperatury max 300°C.



Kod	Rozmiar
161234...Diadora	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRC

FLOW II

KOD 161234

OCHRONA:

podnosek metalowy, szer 10, 200J

KOLOR: czarny (80013)

CHOLEWKA:

wykonana z nubucku

WKŁADKI:

termoformowane wymienne wkładki Eva

PODESZWA:

antyprzebiciowa K-Sole; oddychająca wykonana z karbonu; właściwości antybakteryjne, antypoślizgowa; SRC- wysoka odporność na ścieranie; HRO- odporność na wysokie temperatury max 300°C.



Kod	Rozmiar
170235...Diadora	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRA

GLOVE II

KOD 170235

OCHRONA:

podnosek metalowy, szer 10, 200J

KOLOR: czarny (80013)

CHOLEWKA:

wykonana ze skóry

WKŁADKI:

termoformowane, wymienne wkładki Eva

PODESZWA:

wkładka antyprzebićowa K-Sole;

antypoślizgowa;

HRO- odporność podeszwy

na wysokie temperatury max 300°C.



Kod	Rozmiar
158594...Diadora	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRC

JET

KOD 158594

OCHRONA:

podnosek metalowy, szer 10, 200J

KOLOR: czarny (80013)

CHOLEWKA:

wykonana ze skóry

WKŁADKI:

termoformowane, wymienne wkładki Eva

PODESZWA:

wkładka antyprzebićowa K-Sole;

oddychająca podeszwa wykonana

z karbonu; antypoślizgowa, właściwości

antybakteryjne; SRC- wysoka odporność

na ścieranie; HRO- odporność podeszwy

na wysokie temperatury max 300°C.



Kod	Rozmiar
159923...Diadora	...41 42 43 44 45 46 47

S3 HRO SRC

CONTINENTAL II

KOD 159923

OCHRONA:

podnosek metalowy, szer 10, 200J

KOLOR: stalowy zielony (C3585)

CHOLEWKA:

wykonana z nubuck

WKŁADKI:

termoformowane wymienne wkładki Eva

PODESZWA:

Wkładka antyprzebićowa K-Sole;

oddychająca podeszwa wykonana

z karbonu; antypoślizgowa, właściwości

antybakteryjne; SRC- Wysoka odporność

na ścieranie, HRO- odporność podeszwy

na wysokie temperatury max 300°C.

LOTTO ENERGY 500

KOD Q2004

OCHRONA:

Podnosek: kompozytowy FLY;

CHOLEWKA:

skóra/Air Mesh

PODESZWA:

antyposlizgowa, odporna na przebicia, oleje, smary i rozpuszczalniki; absorpcja energii w części piętowej, oddychające lico buta.



S1P



Kod	Rozmiar						
Q2004...Lotto	...41	42	43	44	45	46	47

S1P HRO SRC

LOTTO JUMP 500

KOD Q1997

OCHRONA:

podnosek: akuminiowy

CHOLEWKA:

skóra/Air Mesh

PODESZWA:

antyposlizgowa, odporna na przebicia, oleje, smary i rozpuszczalniki; absorpcja energii w części piętowej, oddychające lico buta.



S1P



Kod	Rozmiar						
Q1997...Lotto	...41	42	43	44	45	46	47

S1P SRC

JUMP 700

KOD R6986

OCHRONA:

podnosek aluminiowy

CHOLEWKA:

wykonana z nubucku, wodoodporna;

PODESZWA:

antyposlizgowa, odporna na przebicia, absorpcja energii w części piętowej.



S3



Kod	Rozmiar						
R6986...Lotto	...41	42	43	44	45	46	47

S3 SRC

LOTTO LOGOS 400

KOD Q2010

OCHRONA:

Podnosek: kompozytowy FLY;

CHOLEWKA:

skóra/Air Mesh

PODESZWA:

antyślizgowa, odporna na przebicia, oleje, smary i rozpuszczalniki; absorpcja energii w części piętowej, oddychające lico buta.



S1P



Kod	Rozmiar					
Q2010...Lotto	...41	42	43	44	45	46 47

S1P SRC





SPARCO RALLY L

KOD: Rally L S1P F1 Rosso silver

OCHRONA:

podnosek kompozytowy

KOLOR: czarny/czerwony

PLUS:

"easy drive" zaokrąglona pięta, ułatwiająca jazdę samochodem;

CHOLEWKA:

skóra, materiał wolny od metalu

WYŚCİÓŁKA:

funkcyjna BreathActive

PODESZWA:

elastyczna, antyprzebiciowa, odporna na poślizg.

Kod	Rozmiar						
Sparco Rally L	...41	42	43	44	45	46	47

S1P SRC



SPARCO RALLY L

KOD : Rally L S1P F2 Blue silver

OCHRONA:

podnosek kompozytowy

KOLOR: czarny/niebieski

PLUS:

"easy drive" zaokrąglona pięta, ułatwiająca jazdę samochodem;

CHOLEWKA:

skóra, materiał wolny od metalu

WYŚCİÓŁKA:

funkcyjna BreathActive

PODESZWA:

elastyczna, antyprzebiciowa, odporna na poślizg.

Kod	Rozmiar						
Sparco Rally L	...41	42	43	44	45	46	47

S1P SRC



SPARCO SPORT L

KOD: Sport L S3 A5 Nero

OCHRONA:

podnosek kompozytowy

KOLOR: czarny

PLUS:

"easy drive" zaokrąglona pięta, ułatwiająca jazdę samochodem;

CHOLEWKA:

skóra, materiał wolny od metalu

WYŚCİÓŁKA:

funkcyjna BreathActive

PODESZWA:

elastyczna, antyprzebiciowa, odporna na poślizg, odporna na przepuszczanie wody

Kod	Rozmiar						
Sparco SPORT L	...41	42	43	44	45	46	47

S3 WRU SRC

